


PETE® Strong -hormisaneerausmassa

PETE® Strong on keraaminen ja aluminaattisementtipohjainen hormisaneerausmassa tiili- ja kiviainesrakenteisten vuotavien savu- ja ilmahormien sisäpuoliseen tiivistykseen sekä ennaltaehkäisevään vuoraukseen. Tuote on kehitetty erityisesti hormien ilmapalloliukuvaluun.



Perustiedot:

- ✓ Kehitetty ja valmistettu Suomessa – Avainlippu-merkitty tuote
- ✓ Testattu Eurofins Expert Services Oy:llä
- ✓ Tulenkestävä
- ✓ Keraaminen
- ✓ Korkea happojen kestävyys
- ✓ Korkea suolojen kestävyys
- ✓ Helposti työstettävä ja siisti käyttää
- ✓ Hyvä tarttuvuus
- ✓ Neutraali pH – Portland-massoja miellyttävämpi ja turvallisempi käyttää
- ✓ Nopea lujouden kehitys – n. 30-kertainen Portland-massoihin verrattuna
- ✓ Säkkikoko 20 kg

Testaus:

Eurofins Expert Services Oy:n suorittamien testien mukaan PETE Strong -hormisaneerausmassa tiivistää savupiipun, kestää nuohouksen ja läpäisee T600-käyttölämpötila- ja nokipalokokeen.

PETE-tuotteet

Tuotekortti 1.7.2023-

Hormisaneerausmassa PETE Strong

PETE®
piipusta piippuun

Käyttökohteet:

Takkojen, kamiinoiden, kiukaiden ja uunien savuhormien sekä ilmahormien tiivistykseen. Soveltuu myös tulipesien korjaukseen.

Sekoitus ja käyttö:

Lisää PETE® Strong -jauheeseen n. 3,3 litraa vettä. Sekoita huolellisesti laastinsekoituskoneella vähintään 5 minuuttia. Anna massan tekeytyä n. 5 - 10 minuuttia ja sekoita lopuksi vielä n. 1 - 2 minuuttia, loraus vettä tarvittaessa lisäten. Valmis seos tulee käyttää noin tunnin kuluessa, välillä sekoittaen. Massa asennetaan hyvin puhdistettuun ja kuivaan hormiin ilmapallotyövälineiden avulla. Uudella tiilellä muurattu piipunpää tulee kuitenkin kastella hyvin. Massan työstettävyyttä voidaan pidentää tarvittaessa hidastinaineen avulla (tarve n. 0 - 4 g per säkki), kysy!

Varastointi:

Tuote on varastoitava kuivassa tilassa. Tuotteen säilyvyys n. 12 kk valmistuspäivämäärästä. Katso päiväys säkin kyljestä.

Toimitus:

50 säkkiä lavalla (yhteensä 1000 kg).



PETE-tuotteet

Lampelantie 58, 61850 KAUHAJOKI AS - p. (06) 231 5396 - info@pete.fi - www.pete.fi