

PETE® Strong -hormisaneerausmassa

PETE® Strong on keraaminen ja aluminaattisementtipohjainen hormisaneerausmassa tiili- ja kiviainesrakenteisten vuotavien savu- ja ilmahormien sisäpuoliseen tiivistykseen sekä ennaltaehkäisevään vuoraukseen. Tuote on kehitetty erityisesti hormien ilmapalloliukuvaluun.

Perustiedot:

- ✓ Kehitetty ja valmistettu Suomessa – Avainlippu-merkitty tuote
- ✓ Tulenkestävä
- ✓ Keraaminen
- ✓ Korkea happojen kestävyys
- ✓ Korkea suolojen kestävyys
- ✓ Helposti työstettävä ja siisti käyttää
- ✓ Hyvä tarttuvuus
- ✓ Neutraali pH – Portland-massoja miellyttävämpi ja turvallisempi käyttää
- ✓ Nopea lujouden kehitys – n. 30-kertainen Portland-massoihin verrattuna
- ✓ Säkkikoko 20 kg

Käyttökohteet:

Takkojen, kamiinoiden, kiukaiden ja uunien savuhormien sekä ilmahormien tiivistykseen. Soveltuu myös tulipesien korjaukseen.

Sekoitus ja käyttö:

Lisää PETE® Strong -jauheeseen n. 3,3 litraa vettä. Sekoita huolellisesti vähintään 5 minuuttia. Anna massan tekeentyä n. 5 - 10 minuuttia, lopuksi lisää pieni määrä vettä ja sekoita n. 1 - 2 minuuttia. Valmis seos tulee käyttää noin tunnin kuluessa, välillä sekoittaen. Massa asennetaan ilmapallotyövälineiden avulla hyvin puhdistettuun ja kuivaan hormiin. Uudella tiilellä muurattu piipunpää tulee kuitenkin kastella hyvin. Massan työstettävyyssäikää voidaan pidentää tarvittaessa hidastinaineen avulla (tarve n. 0 - 4 g per säkki), kysy!

Varastointi:

Tuote on varastoitava kuivassa tilassa. Tuotteen säilyvyys n. 12 kk valmistuspäivämäärästä. Katso päiväys säkin kyljestä.

Toimitus:





50 säkkiä lavalla (yhteensä 1000 kg).



PETE® savupiipputuotteet

Lindfors Finland Oy
Lampelantie 58
61850 Kauhajoki

p. (06) 231 5396
f. (06) 231 5116
info@pete.fi
www.pete.fi

 PETE-savupiipputuotteet
 petetuotteet
 peteofficial
 piipustapiippuun